-/ profilSTRAIL type c

Le produit profilSTRAIL type c, en caoutchouc vulcanisé assure un accès permanent au rail et à sa fixation grâce aux éléments maniables qui peuvent être enlevés à tout moment.

Les travaux ne sont pas perturbés grâce à la rapidité de montage et démontage, de fait, le profil sert à la fois de coffrage et d'assemblage lors du premier montage du système.

profilSTRAIL type c peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur des halles de maintenance et pour les voies d'accès au sein des technicentres. Les chariots motorisés peuvent traverser la chaussée sans danger .

Le profil est compatible avec tout type d'armement sous réserve d'un travelage précis de 600 mm. Le cheminement des profils est rendu impossible grâce aux cornières d'extrémité.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière.

- Montage et démontage facilité grâce à la maniabilité du système
- Toutes les imperfections du sol sont ainsi supprimées
- Les chariots motorisés peuvent circuler aisément
- L'accès au rail est possible à tout moment







-/ le lien entre route et rail.


KRAIBURG STRAIL® GmbH & Co. KG

D-84529 Tittmoning | Goellstr. 8 | Tel. +49 (o) 8683 / 701-0 | fax -126 | www.strail.de

Pour la France > contactez STRAIL France | F-60150 Thourotte | 66 route de Longueil Annel









-/ le lien entre route et rail.

KRAIBURG STRAIL® GmbH & Co. KG

D-84529 Tittmoning | Goellstr. 8 | Tel. +49 (o) 8683 / 701-0 | fax -126 | www.strail.de

Pour la France > contactez STRAIL France | F-60150 Thourotte | 66 route de Longueil Annel

